





ANEXO CONVOCATORIA



54/2024

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Capellada : 100% Cuero Vacuno Flor y cuero box, Espesor 1,80-2,00 mm.Resistente a la tracción y el desgarro</p> <p>*Caña: 100% Cuero Vacuno Flor y cuero box, Espesor 1,80-2,00 mm.Resistente a la tracción y el desgarro</p> <p>* Puntera : Puntera de acero Certificada Según IRAM 3643.</p> <p>* Lengüeta : Material textil simil Vaqueta, espesor 1mm, resistente a la elongación, abrasión, flexión, al rasgado y a la tensión de ruptura.</p> <p>* Cuello: Material textil simil Vaqueta, espesor 1mm, resistente a la elongación, abrasión, flexión, al rasgado y a la tensión de ruptura.</p> <p>* Forro de Capellada: 100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos s/3610-2015).</p> <p>* Forro de Caña: 100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos s/3610-2015), espesor 2mm+/-0.20mm.</p> <p>Antibacteriano.</p> <p>* Plantilla Interior: Material textil no tejido de 2,00/2,20 mm. Construcción Strobel.</p> <p>* Plantilla Interior (confort): Termo conformada ergonómica, Antimicótica espesor 3mm.</p> <p>* Planta/Fondo: Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general. Buena absorción de energía en el talón, resistencia a hidrocarburos, Dieléctrica, antideslizante, resistencia a la flexión y a la abrasión.</p> <p>* Rigidez dieléctrica: Para trabajar bajo tensiones (hasta 1000V, Comparable a 14 Kilowatts) Según Norma IRAM 3610.2015</p> <p>BOTINES DE SEGURIDAD Cantidad Talle 40 2 Talle 41 1 Talle 42 Talle 43 3 1 Total 7</p>	 <p>Puntera Puntera de acero Certificada según IRAM 3643. Previene lesiones y protege la seguridad de los trabajadores.</p> 
2	<p>Botin de cuero flor color gris combinado con rosa, lengüeta fuele con puntera de acero dieléctrico, totalmente forrado. Anticorrosivo.Resistente a la traccion.</p> <p>-MATERIALES: Cuero flor gris y rosa. Suela de poliuretano bidensidad con tratamiento antideslizante.</p> <p>P-Plantilla de acero resistente a la perforación. A-Calzado Antiestático</p> <p>PUNTERA: de acero o de aluminio.</p> <p>BOTIN FEMENINO DE SEGURIDAD Cantidad Talle 40 1</p>	
3	ESPECIFICACIONES	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	<ul style="list-style-type: none"> -Interior melange con spandex -Membrana Windshell que aporta bloqueo al viento, resistencia al agua y transpirabilidad -Interior de piel sintetica el cual le otorga un gran nivel de abrigo -Prenda muy versatil en el rango de temperaturas y actividades -Dos amplios bolsillos frontales -Bolsillos interiores de red -Tapa cierre interior con cubrepera -Ajuste interior con cordon elastico y tanka -Axila y codo articulado -Ventilaciones axilares -Ajuste de puños con velcro. 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	<p>Windshell La membrana ofrece un bloqueo total del viento y una excelente transpirabilidad, combinado con una resistencia al agua. Con la membrana Windshell, variando el tejido exterior e interior, logramos prendas para distintos tipos de actividades y usos. Una prenda con membrana Windshell, es la elección ideal cuando uno busca estar protegido del viento, evitando la perdida innecesaria de energía, a través de pérdida de calor y mantenerse seco, gracias al alto nivel de transpirabilidad. Son prendas con cortes anatómicos, minimalistas y livianas. Impermeabilidad: 10.000 mm/H2O Transpirabilidad: 8.000 m2/24 hs</p> <p>CAMPERA HOMBRE Cantidad Talle L 6 Talle XL 2 Total 8</p>	
4	<p>Camisa clásica RISTOP con dos bolsillos superiores con tapa y traba a botón, mangas largas terminadas en puños. - Triple costura de refuerzo. - Composición: Algodón 100%. Hilos: Poliéster 100%. - Material: Gabardina 6 oz.</p> <p>CAMISA HOMBRE Cantidad CAMISA MUJER Cantidad Talle M 2 Talle M/40 1 Talle L 3</p> <p>Talle XL 2</p> <p>Total 7</p>	
5	<p>talles y cantidades 42 2 unidades 44 1 unidad 46 1 unidad 48 3 unidades 50 1 unidad</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
5		
6	<p>Diseñados para aportar un balance perfecto entre protección y comodidad, la nueva línea de Anteojos de Seguridad Hermes cuenta con un diseño flexible que la convierte en la opción ideal para uso en entornos cambiantes. La misma puede usarse con o sin su banda de sujeción y con o sin su marco de espuma acolchonado desmontable, que provee protección "Sin Presión", reduciendo el ingreso de polvos.</p>	
7	<p>Guante multipropósito G40 Nitrilo</p>	